

## לוח אחוזי הערלה בפירות חורף והדרים - תשע"ו

ד"ר משה זקס

כל פירות החורף, כולל הדרים, בשנת תשע"ו הם קדושים בקדושת שביעית, ומותר לקנותם רק בדרך שקונים פירות הקדושים בקדושת שביעית.

יש להניח, ש"בחנויות שמיטה" כשם שיש פיקוח על דיני שמיטה יש פיקוח גם על דיני ערלה, בכל זאת אנו מפרסמים אחוזי ערלה לפירות החורף (לאותם שנזקקים בשעת הצורך להשתמש בפירות שמור ונעבד).

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אבוקדו	מאלול תשע"ה - אב ע"ו	ספטמבר עד סוף יולי	2682	77380	0.24
גליל	כמו אטינגר בהיר וחלק יותר	ספטמבר	22	2400	0.1
אטינגר	קליפה דקה, אגסי, בהיר	סוף ספטמבר עד סוף דצמבר	400	16000	0.14
פוארטה וחורשים	קליפה דקה, אגסי, ירוק	אוקטובר עד סוף מרץ	10	10000	0.01
פינקרטון (כולל פינו)	אגסי, מחוספס, ירוק (כולל פינו, חלק יותר)	אוקטובר עד סוף מרץ	400	13000	0.23
האס	קליפה עבה, מחוספס, קטן, שחור	נובמבר עד סוף יולי	1460	26000	0.43
ארד	דומה להאס אך ירוק	פברואר עד סוף מאי	20	2400	0.05
ניר, גיל ואורית	דומים להאס אך גדולים	דצמבר עד סוף מאי	0	200	0
נאור	דומה להאס אך ירוק	דצמבר עד סוף מאי	20	200	4

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
נבאל	קליפה עבה, גדול, ירוק, עגול	ינואר עד סוף מאי	0	800	0
ארדיט	דומה לפוארטה, אך פחות ארוך	ינואר עד סוף מאי	20	5400	2
וורץ	דומה לפוארטה, מבריק יותר	פברואר עד סוף מאי	0	300	0
ריד	קליפה עבה, ירוק, חלק, גדול מעוגל	מרץ עד סוף יולי	130	6600	0.34
אגס		משווק מקירור	240	17170	0.12
אוכמניות*	יש ייבוא בשימורים. ערלה מסורים	אוגוסט עד סוף אוקטובר	0	100	!30
אנונה		אוגוסט עד סוף פברואר	20	700	0.9
אפרסמון	ס"ה	ספטמבר עד סוף דצמבר	250	18000	0.14
טריומף	פחוס עם אונות, עובר הבחלה	אוקטובר עד סוף דצמבר	250	17000	0.14
אפרסק	אפיל, ציפה לבנה (ספטמבר) וסקרלט (סנואו)	ספטמבר	500	6500	3.1

\*אחוז גבוה של ערלה! יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
נקטרינה	עם ציפה לבנה	אוגוסט, ספטמבר	650	8000	4.1
נקטרינה	עם ציפה צהובה				0

גויאבה	יתכן גם מסורים	ספטמבר, אוקטובר	2200	2200	0.5-0.6
גויאבה תותית		ספטמבר עד סוף נובמבר	4	20	2.7

זית מאכל	גדול, בשימורים כל השנה	ספטמבר, אוקטובר	200	21800	0.27
זית לשמן ס"ה*	השמן משווק כל השנה	ספטמבר עד סוף דצמבר	5900	66200	2
זית ברנע	בעיקר לשמן		100	10700	0.36
סורי ועוד*			5800	55500	2.9

חבוש		ספטמבר עד סוף דצמבר	20	500	0.7
------	--	---------------------	----	-----	-----

חרוב		אוקטובר עד סוף דצמבר			0
------	--	----------------------	--	--	---

מנגו		יולי עד סוף נובמבר	600	19000	0.1
------	--	--------------------	-----	-------	-----

\*יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
נקטרינה	ראה אפרסק				

ענבים ללא חרצנים					
קרימסון	שחור, ענב בינוני	אוגוסט עד סוף ספטמבר	150	2200	1.4
664, ואוטם קריספ	גם בפיקוח, לבן מאורך	אוגוסט עד סוף אוקטובר	40	35	29
אוטם רויאל	שחור	אוגוסט, ספטמבר	45	160	5.6
בלק פינג'ר	שחור גדול וארוך	ספטמבר	8	110	1.1
סקרלוטה	אדום בינוני - גדול	ספטמבר	113	650	3.8

ענבים עם חרצנים					
זני	ירוק, אליפטי גדול	ספטמבר, אוקטובר	200	3700	0.9
חילוואני	אדום	ספטמבר, אוקטובר	2	550	0.06
רד גלוב	אדום סגול עגול	ספטמבר, אוקטובר	2	3000	0.01

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אוטם בלאק	שחור	אוקטובר	0	30	0
פיג'ואה	צורת ביצה, ירוק חמצמצ	נובמבר, דצמבר	0	25	0
פיטאיה ס"ה	קקטוס, פרי בצורת ביצה		28	470	2.4
פיטאיה צהובה	עם ציפה צהובה	דצמבר עד סוף מרץ	0	30	0
פיטאיה פרי עדן	אדום וגם לבן, בליטות צבעוניות	מאי עד סוף דצמבר	10	120	2.7
פיטאיה עמודית	(קובו) פרי חלק, גם סורים	יוני עד סוף ספטמבר	10	120	0-0.5
פסיפורה	ראה "שעונית"				
פפאיה*					!80
צבר	חשש להתרשות עלים, חלק ניכר בפיקוח		200	4500	1.6-3
קיוי	(אקטנידיה) צורת ביצה, חום אדום	ספטמבר עד סוף ינואר כל השנה משווק מקירור	75	1860	0.38

\* רוב ערלה (שיש לדונו כאילן ולא כירק).

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
קרמבולה*	צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות	ספטמבר עד סוף אפריל	10+10	68	!15
רימון - כולל סורים		אוגוסט עד סוף ינואר	800	26000	0.1-0.2
שזיף בלק ג'ם	שחור	ספטמבר	250	3600	0.8
שיזף		אוגוסט עד סוף אוקטובר	5	310	0.1
שעונית* (פסיפורה)		יולי עד סוף דצמבר	230	1200	40
שקד גם ייבוא		ספטמבר עד סוף נובמבר	2200	36000	1.1
תאנה ארגמנית		מאי עד סוף דצמבר	50	1600	0.42
תאנים אחרות		מאי עד סוף נובמבר	20	1100	0.4
תמר יבש		ספטמבר עד סוף נובמבר	800	18000	0.1
תמר לח		אוקטובר עד סוף ינואר	15	4200	0.01
תפוח	ראה בסוף הטבלה				

\* אחוז גבוה של ערלה.

## הדרים

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
<b>תפוז</b>					
טבורי וושינגטון			0	2400	0
ניוהול	עם טבור קטן, דומה לשמוטי	ספטמבר עד סוף דצמבר	293	9000	0.27
טבורי אפיל (סמי, וילנברג, ראוטונברג, נבלייט (טבורי אפיל)		ינואר עד סוף אפריל	1200	13000	1.1
המלין (לתעשייה)		ינואר עד סוף מרץ	0	350	0
שמוטי		נובמבר עד סוף מרץ	250	16000	0.2
תפוזי דם		נובמבר עד סוף מרץ	20	1000	0.3
ולנסיה רגילה		אפריל עד סוף מאי	10	6500	0.01
ולנסיה בכירה דלתא מידייט		ינואר עד סוף אפריל	10	280	0.25
<b>אשכולית לבנה</b>					
אשכולית אדומה		ספטמבר עד סוף מאי	24	28000	0.01
פומלית		ספטמבר עד סוף ינואר	620	7000	0.7

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
פומלה אדומה צ'נדלר		ספטמבר עד סוף ינואר	10	900	0.16
רדסון (זן חדש)		נובמבר עד סוף ינואר	0	100	0

פומלה לבנה גולית		ספטמבר עד סוף מאי	500	3600	1.1
---------------------	--	----------------------	-----	------	-----

קליפים קטנים

אדמוני		ספטמבר עד סוף אוקטובר	0	110	0
קלמנטינה	ירוק כתום	ספטמבר עד סוף דצמבר	0	110	0
מיכל		אוקטובר עד סוף דצמבר	330	10000	0.44
מירב	כמו מיכל אך גדול	דצמבר עד סוף ינואר	115	3000	0.51
וינולה		דצמבר עד סוף מרץ	0	140	0

קליפים בינונים

ראשון		ספטמבר עד סוף אוקטובר	6	500	0.13
קרוולהייס ומריסול		ספטמבר עד סוף אוקטובר	0	30	0



מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אלנדייל		דצמבר עד סוף פברואר	0	30	0
סטסומה רגילה		אוקטובר עד סוף דצמבר	0	320	0
סטסומה בכירה	דל זרעים	ספטמבר עד סוף נובמבר	180	2100	0.47
עידית		אוקטובר עד סוף דצמבר	22	330	0.9
נובה כולל סנטינה ינוב		אוקטובר עד סוף ינואר	350	10000	0.47
אור כולל אורה* ושני		דצמבר עד סוף מרץ	6000	84000	1.4
נקטר		דצמבר עד סוף ינואר	0	50	0
מורקוט		דצמבר עד סוף מרץ	400	3400	1.45
מור		דצמבר עד סוף מרץ	6	1000	0.1
הדס		ינואר עד סוף מרץ	52	1450	0.58
אודם, יפעת		ינואר עד סוף מרץ	245	6500	0.49

\* יש לחוש לקבוע כיון שמונים את שנות הערלה מהנטיעה במטע ומצוי במרבית האזורים. (אבל אם מצרפים את הזמן שהעץ גדל במשתלה תחת פיקוח הלכתי, כמעט ואין פירות ערלה).

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ג (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
---------	---------------	----------	--------------------	-------------------	--------

קליפים גדולים

מינאולה		דצמבר עד סוף מרץ	33	5400	0.1
תמי		נובמבר עד סוף דצמבר	42	500	1.1
טמפל		דצמבר עד סוף מרץ	0	100	0
טופז (אורטניק)		פברואר עד סוף אפריל	13	2500	0.4

לימוניים

לימון*		נובמבר עד סוף אפריל	2800	25000	2
לימה (ליים)		יולי עד סוף נובמבר	85	1500	1.57
לימקואט		יולי עד סוף ינואר	0	50	0
קומקואט		דצמבר עד סוף מאי	5	400	0.1

\* יש לחוש לקבוע כיון שמונים את שנות הערלה מהנטיעה במטע ומצוי במרבית האזורים. (אבל אם מצרפים את הזמן שהעץ גדל במשתלה תחת פיקוח הלכתי, כמעט ואין פירות ערלה).

## פירוט אחוזי הערלה בתפוחי עץ

שם הפרי	עד סוף חודש טבת ע"ו	מתחילת חודש שבט ע"ו
אורליאן	-	-
אין כמוהו	-	-
גלה	2.5	0.1
גרנד	עד סוף חשון 1%	תחילת כסלו 0%
גרני סמית	עד סוף שבט 2.2%	תחילת אדר 0.3%
דלישס אדום	0.2	0.05
זהוב	0.7	0.1
יונתן	1.5	0.1
מולינג דלישס	-	-
פינק לידי	עד סוף שבט 5%	מתחילת אדר 0.2%

בשאר הזנים פחות מ 0.5% ערלה

הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים (וכן חלק ניכר מהאפרסק, נקטרינה, תפוח וחלק מאפרסמון וענבים). כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים כמעט בכל היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו (גם בתפוח רגיל ועוד). למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיים וללא התחשבות בהשגחה. וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיים ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.

### לתועלת הציבור

בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק.  
במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 3.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים  
ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס.